



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE

PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela, 5 de Novembro de 2020



Este documento estará en permanente revisión e actualización e dispoñible na páxina web corporativa do Servizo Galego de Saúde a través da seguinte ligazón:

<https://coronavirus.sergas.gal/>

Versión 1: 03/09/2020

Versión 2: 06/10/2020

Versión 3: 09/10/2020

Versión 4: 05/11/2020



ÍNDICE

1. OBXECTIVO

2. MANEXO DO CASO SOSPEITOSO

2.1. Abordaxe do caso sospeitoso cando está fóra do centro educativo

2.2. Abordaxe do caso sospeitoso cando está no centro educativo

3. MANEXO DO CASO CONFIRMADO

4. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS NO CENTRO EDUCATIVO

4.1. Quen conforma a rede de contactos nos centros educativos?

4.2. Quen son os contactos estreitos nos centros educativos?

5. MANEXO DOS CONTACTOS ESTREITOS IDENTIFICADOS NO CENTRO EDUCATIVO

6. MANEXO DE ABROCHOS (GROMOS) NO CENTRO EDUCATIVO

7. INFORMACIÓN RELACIONADA CO VIRUS SARS CoV-2 E A COVID-19.

7.1. Equipos COVID Escolas

7.2. Central de seguimento de contactos

7.3. Ante un abrocho escolar

7.4. Recursos e fontes de información para centros educativos

1. OBXECTIVO

O obxectivo deste protocolo é servir de guía para a detección e manexo de casos sospeitosos, casos confirmados, contactos e abrochos de COVID-19 no ámbito educativo non universitario de Galicia.

2. MANEXO DO CASO SOSPEITOSO

2.1. Abordaxe do caso sospeitoso cando está fóra do centro educativo (ANEXO 1)

Todo o alumnado, persoal docente e o persoal non docente deberá realizar diariamente a “Enquisa de autoavaliación clínica do Covid-19”, na que se valoran os síntomas que se presentan con maior frecuencia na Covid-19 (febre maior de 37,5°C, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto, dor de garganta e diarrea), o que permitirá detectar precozmente a sospeita de infección por SARS-CoV-2.

No caso de que calquera destas persoas presente síntomas compatibles, pasará a ser considerado **caso sospeitoso de COVID-19**. Nesta situación, a persoa con síntomas non deberá acudir ao centro escolar, e deberá informar desta circunstancia ao centro educativo.


Así mesmo, deberá pórse en contacto co centro de saúde ou consultorio médico nas seguintes 24h para solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra, médico de atención primaria, mutua, ou servizo de urxencias/061 no caso de sintomatoloxía grave. Se non consegue contactar cos servizos sanitarios, poderá chamar ao 881002021. Os profesionais sanitarios serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que consideren necesarias para confirmar o caso.

No caso de que o persoal sanitario prescriba a realización dunha **proba diagnóstica de infección activa** (PDIA), como pode ser unha PCR ou unha proba de detección de antíxeno, o caso sospeitoso deberá quedar en illamento domiciliario seguindo as indicacións do persoal sanitario correspondente. Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.

So poderán suspenderse as medidas de illamento preventivo sen o resultado negativo dunha PDIA, se o persoal sanitario considera que a clínica non é compatible coa COVID. Nesta situación, a persoa con síntomas poderá continuar coa súa rutina de forma habitual.

Para documentar a ausencia ao centro educativo por cuestións sanitarias derivadas da Covid-19 non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.

ANEXO 1. CIRCUITO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPEITOSO FÓRA DO CENTRO EDUCATIVO



2.2. Abordaxe do caso sospeitoso cando está no centro educativo (ANEXO 2)

Todo o alumnado, persoal docente e o persoal non docente que presente sintomatoloxía compatible coa COVID-19 estando no centro educativo (febre maior de 37,5°C, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto, dor de garganta e diarrea) serán considerados casos sospeitosos de infección por SARS-CoV-2. Aquelas persoas con síntomas que poidan facelo, deberán pórse unha máscara cirúrxica e abandonar o centro para dirixirse ao seu domicilio, onde deberán quedarse en illamento. No caso de persoas que precisen ser acompañadas, deberán ser trasladadas á sala habilitada para o illamento, levando posta unha máscara cirúrxica e acompañados dun profesor que tamén levará máscara cirúrxica. Como excepción, se a persoa con síntomas non pode usar a máscara cirúrxica, a persoa acompañante utilizará unha máscara tipo FFP2 xunto cunha pantalla. A sala de illamento deberá ter unha ventilación axeitada e estar provista de xel hidroalcolico, panos desbotables e papeleira de pedal.

Esta situación debe ser notificada ao responsable do **Equipo COVID do Centro Educativo (ECCE)**, que deberá informar da situación á familia ou persoa de referencia do caso sospeitoso (pais, titor etc.). Esta persoa deberá presentarse no centro a maior brevidade posible para levalo ao seu domicilio.


A continuación, a familia, persoa de referencia ou o propio paciente deberá pórse en contacto co centro de saúde ou consultorio médico nas seguintes 24h para solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra, médico de atención primaria, mutua, ou servizo de urxencias/061 no caso de sintomatoloxía severa. Se non conseguise contactar cos servizos sanitarios, poderá chamar ao 881002021. Os profesionais sanitarios serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que consideren necesarias para confirmar o caso.

No caso de que o persoal sanitario prescriba a realización dunha PDIA, o caso sospeitoso continuará en illamento domiciliario seguindo as indicacións do persoal sanitario correspondente. Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo.



So poderán suspenderse as medidas de illamento preventivo sen o resultado negativo dunha PDIA, se o persoal sanitario considera que a clínica non é compatible coa COVID. Nesta situación, a persoa con síntomas poderá continuar coa súa rutina de forma habitual.

ANEXO 2. CIRCUITO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPEITOSO NO CENTRO EDUCATIVO



3. MANEXO DO CASO CONFIRMADO (ANEXO 3)

No caso de que a PDIA solicitada resulte positiva, o caso sospeitoso pasará a considerarse **caso confirmado de COVID-19** e os profesionais sanitarios de atención primaria poranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia para informar deste resultado, realizar o seguimento clínico e facer fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento. Ademais, se as condicións socio-sanitarias o permiten, e o paciente ou a persoa de referencia dá o seu consentimento, serán incluídos na plataforma TELEA para o seguimento do paciente de forma telemática.

A persoa diagnosticada da COVID-19 continuará co illamento domiciliario ata levar 3 días sen síntomas e sempre que pasasen 10 días desde que estes comezaron. Se non tivo síntomas, deberá manter o illamento ata pasados 10 días desde a recollida da mostra diagnóstica. En todo caso, o caso confirmado sempre deberá seguir as indicacións dos profesionais sanitarios que se encarguen do seu seguimento clínico.

4. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS ESTREITOS NO CENTRO EDUCATIVO

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o responsable do ECCE poderá comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos **contactos estreitos**.

Sempre que ao responsable do ECCE se lle notifique que existe unha **persoa cun diagnóstico confirmado de COVID-19 no centro de ensino**, deberá pórse en contacto coa **Central de seguimento de contactos (CSC)** para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da semana: **DISPONIBLE EN EDUCOVID>3.4 Expediente**.

Como ocorre con calquera outro caso confirmado de COVID, a CSC porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identifícase ao caso confirmado como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao responsable do ECCE, a través da **aplicación**

EduCOVID solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. Neste momento, se previamente non se fixo, o responsable do ECCE deberá **pórse en contacto coa CSC a través do número de teléfono DISPOÑIBLE EN EDUCOVID>3.4 Expediente**.

Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID, para o que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao responsable do ECCE e pediralle que realice a súa carga en EduCOVID.

En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCOVID.

O persoal da CSC axudará ao responsable do ECCE a identificar e elaborar a listaxe de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCOVID (apartado 4.1), na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta rede de contactos, polo que o responsable do ECCE deberao incorporar de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o responsable do ECCE enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplicación EduCOVID.

No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” **sen seleccionar a ningunha persoa**. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.

No descrito previamente asúmese que, se é o responsable do ECCE quen lle notifica á CSC que no centro existe unha persoa cun diagnóstico confirmado de COVID-19, a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que se trata dun caso confirmado de COVID. Se non hai información abondo que permita descartar o caso, o responsable do ECCE cargará o caso en EduCOVID co **IdOrixe 0000**. Isto indicará que o caso aínda non está verificado.

2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera outro caso confirmado e **gárdanse, pero non se notifican**. Deste xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será o director do centro quen adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). O director informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de COVID-19, polo que deben quedarse na casa en corentena.
3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o responsable do ECCE modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento.

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da persoa diagnosticada da COVID.


4.1. Quen conforma a rede de contactos nos centros educativos?

A rede de contactos esta formada por aquelas persoas situadas a menos de 2 metros da persoa da que se define a rede. Esta rede de contactos, previamente definida polo ECCE na plataforma EduCOVID, facilitará a labor de identificar os contactos estreitos ao responsable do ECCE en caso de ser necesario.




1. **No caso do transporte escolar:** establecerase un radio de 2 metros para a identificar a rede de contactos de cada un dos/as alumnos/as. Isto tradúcese en 2 asentos en todas as direccións desde onde se senta á persoa da que se define a rede de contactos. Entenderase o oco do corredor como

1



2. **No caso de aulas, laboratorios, comedores e outros espazos:** adoptarase o mesmo criterio do radio de 2 metros arredor da persoa. Isto acostuma a implicar ás persoas sentadas nos asentos contiguos, en todas as direccións, da persoa da que se define a rede de contactos.



4.2. Quen son os contactos estreitos nos centros educativos?

A identificación dos contactos estreitos nos centros educativos implica a avaliación individualizada de certas variables, como pode ser o uso adecuado da máscara ou a existencia de mamparas entre persoas. Polo tanto, para levar a cabo esta identificación, será necesaria a colaboración entre o responsable do ECCE e a CSC.


Os criterios xerais para a identificación dos contactos estreitos en centros escolares son os seguintes¹:

- **No primeiro ciclo de educación infantil (0 a 3 anos)** entenderase, de forma xeneralizada, como contacto estreito a todas as persoas pertencentes ao grupo de convivencia estable, dado que neste ciclo non hai obriga da utilización da máscara. Nesta situación será necesaria unha valoración individualizada das interaccións entre as diferentes persoas que conforman o grupo para poder definir que persoas son contacto estreito do caso confirmado.
- **Para os niveis do segundo ciclo de educación infantil (3 a 6 anos) e restantes por encima dos 6 anos**, identificarase como contacto estreito a calquera persoa que puidese compartir espazo co confirmado a unha **distancia <2 metros** arredor do caso durante **mais de 15 minutos**, salvo que se poida asegurar que se realizou un **uso adecuado da máscara por ambas partes**. A avaliación do uso adecuado da máscara será realizada polo profesor/titor da aula e/ou o responsable do ECCE, seguindo as instrucións da CSC.
- **Calquera profesional do centro educativo**, profesor ou outro traballador que compartise espazo cun caso confirmado a unha distancia <2 metros, durante máis de 15 minutos e sen a utilización correcta da máscara por algunha das partes.

O **período de transmisibilidade** a considerar para a identificación de contactos estreitos é, nos casos sintomáticos, dende 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento no que o caso é illado. Nos casos asintomáticos, os contactos buscaranse dende 2 días antes da data da recollida da mostra que permitiu o diagnóstico.

¹ Nos contactos estreitos en centros escolares non se inclúen os contactos domiciliarios, malia que tamén poidan ser contactos estreitos no centro, posto que a CSC xa os identifica durante a enquisa ao caso confirmado.

ANEXO 3. CIRCUITO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DE COVID



5. MANEXO DOS CONTACTOS ESTREITOS IDENTIFICADOS NO CENTRO EDUCATIVO

As persoas incluídas na listaxe de contactos estreitos remitidas á CSC a través de EduCOVID, recibirán unha chamada da propia CSC indicándolles que deben permanecer en corentena. Esta chamada non ten porque ser inmediata e pode demorarse ata o día seguinte, polo que se recomenda que o responsable do

ECCE notifique á comunidade educativa a existencia dun caso positivo relacionado co centro, tendo sempre en conta a necesidade de manter a confidencialidade da persoa diagnosticada da COVID.

De igual xeito, e para evitar demoras nas actuacións, o responsable do ECCE deberá realizar unha primeira notificación ás persoas identificadas na listaxe de contactos estreitos remitidas á CSC a través de EduCOVID. Nela, indicarlles que deben absterse de acudir ao centro educativo, debendo permanecer no domicilio en corentena á espera dunha chamada da CSC na que se lles facilitará mais información.

A realización da corentena implica a necesidade de que o contacto estreito permaneza no domicilio, colabore no seguimento que realizará a CSC da súa situación clínica e realice as probas diagnósticas que esta lle indique. De forma xeral, estas PDIA acostuman a ser unha PCR ao inicio da corentena e, se esta primeira é negativa, unha segunda PCR que permita finalizar a corentena con seguridade. Polo tanto, toda persoa identificada como contacto estreito dun caso confirmado, independentemente de que sexa traballador/estudante dun centro educativo ou pertenza a calquera outro colectivo, deberá permanecer en corentena ata que obteña o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente.

É importante saber que, ao igual co resto da poboación xeral, estarán exentos de corentena aquelas persoas que fosen diagnosticadas coma caso confirmado de COVID-19 nos últimos 3 meses. Esta situación non ten que ser identificada polo responsable do ECCE, senón que serán os propios contactos estreitos ou as súas persoas de referencia quen trasladen esta información á CSC cando se lle realice a primeira chamada de inicio da corentena.

De igual forma, compre recordar que os conviventes de contactos estreitos que non tiveron contacto estreito co caso confirmado, poden continuar coa súa vida habitual. Nese caso o contacto estreito deberá separarse, na medida do posible, do resto dos conviventes e facer a corentena nunha habitación individual.

Una vez estudados os contactos e establecidas as medidas de corentena para aqueles considerados como estreitos, as actividades docentes continuarán de forma normal, extremando as medidas de precaución.

6. MANEXO DE ABROCHOS (GROMOS) NO CENTRO EDUCATIVO

Considerarase **abrocho** nun centro educativo a calquera agrupación de **3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vínculo epidemiolóxico**. Debe mencionarse que o escenario de aparición de casos da COVID-19 en relación con centros educativos pode ser moi variable, podendo aparecer casos nunha única clase sen que a transmisión do virus se producise no centro escolar. Do mesmo xeito, tamén pode ocorrer que aparezan casos en diferentes clases e si exista vínculo entre eles e o centro educativo. Tendo en conta esta importante variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. Polo tanto, de detectarse esta situación, deberá ser notificada á **Xefatura Territorial (XT) de Sanidade** da provincia do centro educativo ou, no seu defecto, ao **Servizo de Alerta Epidemiolóxica de Galicia (SAEG)**.

Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da XT ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordinaria. Neste caso, a XT de Sanidade ou o SAEG porase en contacto co centro educativo para facilitar as indicacións que precise para o manexo do abrocho. Dada a especial relevancia e risco que pode supoñer un abrocho, neste caso poderá ser necesario tomar medidas adicionais coma o peche dunha ou varias aulas, peche do centro educativo, cribados no centro escolar etc.

7. INFORMACIÓN RELACIONADA CO VIRUS SARS CoV-2 E A COVID-19.

7.1. Equipos COVID Escolas

Os equipos COVID escolas están formados polos profesionais sanitarios do centro de saúde considerado como referente para cada centro docente. Os ECCE poderán consultar dúbidas que poidan ter relación co virus SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19. Se non fose posible contactar con este equipo pódese chamar ao número de información sobre a COVID en Galicia: 900400116.

7.2. Central de seguimento de contactos

A CSC é a encargada de realizar as enquisas epidemiolóxicas aos casos e identificar os seus contactos estreitos. Deste xeito, e como o seu propio nome indica, a CSC realiza os seguimentos das corentenas e solicita as PDIA que precisan os contactos. Se o centro educativo ten dúbidas sobre o manexo de contactos no centro escolar, deberá poñerse en contacto co persoal da CSC asignado a tal fin no **teléfono DISPOÑIBLE EN EDUCOVID>3.4 Expediente 16** (de 9 a 22h todos os días da semana).

7.3. Ante un abrocho escolar

Ante as posibles dúbidas que o manexo dun abrocho poida xerar, o responsable do ECCE pode chamar á Xefatura Territorial de Sanidade da provincia na que se atope o centro educativo (de 8 a 15h de luns a venres) ou Servizo de Alerta Epidemiolóxica de Galicia (de 15h a 8h de luns a venres e 24h fin de semanas e festivos no teléfono: 649 82 90 90).

7.4. Recursos e fontes de información para centros educativos

Os conceptos que se usan neste documento e as súas definicións están en constante revisión, polo que pode que varíen ao longo do tempo. Pode consultar as definicións actualizadas nesta [\[ligazón\]](#).

Tamén pode consultar os recursos formativos elaborados pola Consellería de Sanidade co obxectivo de ofrecer os coñecementos necesarios aos equipos COVID e á comunidade educativa que permitan unha maior seguridade e maior información ao conxunto de alumnos, profesores e restante comunidade educativa [\[ligazón\]](#).

Por último, dispón de información específica sobre as medidas de illamento e corentena que se lle facilitan aos casos e aos contactos en Galicia. Pode consultalas nesta [\[ligazón\]](#).



ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DA COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS

